

HIDROZON

R E F R I G E R A C Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

Imperatriz - MA ,17 de maio de 2017

À

Prefeitura Municipal de Cidelândia /MA

PROPOSTA DE PREÇOS

HIDROZON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 11.189.144/0001 – 54, sediada à Rua Cinco nº 13, Bairro Imigrantes, em Imperatriz, MA, neste ato representada por seu Rep. Legal, o Sr. **CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS**, CPF: 487.684.723-15 RG: 84086939 SSP/MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura de Cidelândia, os preços infra discriminados para Aquisição de Material Permanente, incluindo serviço de instalação e montagem, para atender as necessidades desta prefeitura.

LÔTE-1

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	QTD	VALOR
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 1.714,00	25	R\$ 42.850,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 1.910,00	30	R\$ 57.300,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 2.695,00	10	R\$ 26.950,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 3.655,00	10	R\$ 36.550,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 5.252,00	6	R\$ 31.512,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 6.664,00	6	R\$ 39.984,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 7.350,00	4	R\$ 29.400,00

Hidrozon-Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 11.189.144/0001-54
Carlos Eugênio Rodrigues dos Santos
CPF: 487.684.723-15



HIDROZON

R E F R I G E R A C Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54

Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814


E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	R\$ 8.624,00	4	R\$ 34.496,00
TOTAL					R\$ 299.042,00

LOTE - 2

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	QTD	VALOR
1	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSTITUÍDO DE: <p>SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE.</p> <p>COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.</p>	ACQUAGELADA	R\$ 1.323,00	4	R\$ 5.292,00
2	<p>BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10% 	BELLIERE	R\$ 1.175,00	4	R\$ 4.700,00

Hidrozon-Comércio e Serviços Ltda
 CNPJ: 11.189.144/0001-54
 Carlos Eugênio Rodrigues dos Santos
 CPF: 487.684.723-15



HIDROZON

R E F R I G E R A C Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

3	BEBEDOURO DE GARRAFÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS. MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS.	BELLIERE	R\$ 862,00	6	R\$ 5.172,00
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA 120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. TOLERÂNCIA: +/-10%	ACQUAGELADA	R\$ 2.930,00	4	R\$ 11.720,00
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	EQUIPAMENTO	R\$ 3.420,00	12	R\$ 41.040,00

Hidrozon-Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 11.189.144/0001-54
Carlos Eugênio Rodrigues dos Santos
CPF: 487.684.723-15




HIDROZON

R E F R I G E R A C Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
 Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
 E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

6	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4TORNEIRAS. DRESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%</p>	ACQUAGELADA	R\$ 3.910,00	6	R\$ 23.460,00
7	<p>REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).</p>	ELECTROLUX	R\$ 1.450,00	3	R\$ 4.350,00
8	<p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de ½" - Saída de ½" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.</p>	BELLIERE	R\$ 215,00	5	R\$ 1.075,00
9	<p>REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS) REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQUÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG</p>	ELECTROLUX	R\$ 3.724,00	4	R\$ 14.896,00
10	<p>REFRIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.</p>	ELECTROLUX	R\$ 2.254,00	4	R\$ 9.016,00



Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

Imperatriz (MA) – 17 de maio de 2017.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CIDELÂNDIA - MA

SERVICE REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 19.045.767/0001-65
Rua Curitiba 333 - A, Bairro: Jardim morado do Sol.
CEP. 65.913-390 Imperatriz – Maranhão.

Propomos a Prefeitura de Cidelândia, os preços abaixo descritos,
para a Aquisição de Central de ar e equipamentos de refrigeração.

Valor total da Proposta: R\$ 474.730,00 (Quatrocentos e setenta e
quatro mil e setecentos e trinta reais).

Validade: 60 (sessenta) dias.



EDIMILTON CÉSAR DA SILVA
RG: 1.491.826 – SSP/PI

EDIMILTON CÉSAR DA SILVA
CNPJ: 19.045.767/0001-65
CPF: 707.028.133-54
PROPRIETÁRIO

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

LOTE- 1

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	QTD	VALOR
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 1.800,00	25	R\$ 45.000,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 1.950,00	30	R\$ 58.500,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 2.710,00	10	R\$ 27.100,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 3.710,00	10	R\$ 37.100,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 5.330,00	6	R\$ 31.980,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 6.700,00	6	R\$ 40.200,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 7.430,00	4	R\$ 29.720,00
8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	CONSUL	R\$ 8.650,00	4	R\$ 34.600,00
TOTAL					R\$ 304.200,00

LOTE - 2

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	QTD	VALOR
------	---------------	-------	------------	-----	-------

EDMILTON CESAR DA SILVA
 CNPJ: 19.045.767/0001-65
 CPF: 797.246.193-34
 PROPRIETÁRIO

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

1	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA) DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBatórios DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSTITUÍDO DE: <p>SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.</p>	DN	R\$ 1.350,00	4 R\$ 5.400,00
2	<p>BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10% 	ESMALTEC	R\$ 1.200,00	4 R\$ 4.800,00

EDMILTON CESAR DA SILVA
CNPJ: 19.045.767/0001-65
CPF: 707.546.193-34
PROPRIETÁRIO

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

3	<p>BEBEDOURO DE GARRAÇÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS. MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS.</p>	ESMALTEC	R\$ 905,00	6	R\$ 5.430,00
4	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA (120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%</p>	DN	R\$ 3.000,00	4	R\$ 12.000,00
5	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL,</p>	DN	R\$ 3.500,00	12	R\$ 42.000,00

JULIATION CESAR DA SILVA
 CNPJ: 19.045.767/0001-65
 CPF: 707.046.133-34
 PRC/REFRIG/ANO

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

	<p>COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%</p>			
6	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%</p>	DN	R\$ 3.950,00	6 R\$ 23.700,00
7	<p>REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V,</p>	ESMALTEC	R\$ 1.505,00	3 R\$ 4.515,00

EMILTON CESAR DA SILVA
CNPJ: 19.045.767/0001-85
CPF: 107.546.193-34
PROFISSIONAL

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

	CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).				
8	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de ½" - Saída de ½" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.	ESMALTEC	R\$ 245,00	5	R\$ 1.225,00
9	REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS) REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQUÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG	ESMALTEC	R\$ 3.750,00	4	R\$ 15.000,00
10	REFRIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.	ESMALTEC	R\$ 2.330,00	4	R\$ 9.320,00
11	FREEZER HORIZONTAL, 213 LTS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B." • DIMENSÕES APROXIMADAS: 909X606X706MM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO	METALFRIO	R\$ 2.405,00	4	R\$ 9.620,00

ESMALTEC
 CNPJ: 19.045.767/0001-65
 CEP: 65.913-390
 Fone: (99) 8135-7649
 E-mail: service.refrigeracao@hotmail.com

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

	MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.				
12	<p>FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LITROS - 1 TAMPA</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1055X763MM (AXLXP) <p>CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 305L. <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. 	METALFRIO	R\$ 2.550,00	5	R\$ 12.750,00
13	<p>FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS - 2 TAMPAS</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1555X763MM (AXLXP) <p>CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 477L. <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. 	METALFRIO	R\$ 2.865,00	8	R\$ 22.920,00
14	<p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA -</p> <p>DESCRIÇÃO: - SISTEMA COM, NO MÍNIMO 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM - FILTRAGEM MÍNIMA: 05 MICRA - VAZÃO MÍNIMA: 100L/h - CORPO DO FILTRO: POLIPROLENO E ACRÍLIO (ABS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4° C MÍNIMO / 40° C</p>	ACQUAPLUS	R\$ 370,00	5	R\$ 1.850,00

SOLUÇÃO CECAR DA SILVA
CNPJ: 19.045.767/0001-65
CPF: 797.546.193-04
pfo@pelt759c

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

MÁXIMO - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 400 kpa. INSTALADO EM ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL.				
TOTAL				R\$ 170.530,00

VALOR TOTAL	R\$ 474.730,00
--------------------	-----------------------


EDIMILTON CESAR DA SILVA
CNPJ: 19.045.767/0001-65
CPF: 707.046.193-34
PROPRIETÁRIO



S.A. AGUIAR SERVIÇOS - ME
CNPJ: 17.297.170/0001-82

PROPOSTA COMERCIAL

À:

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: Aquisição de material permanente, conforme relacionado

abaixo:

LOTE- 1

1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 1.750,00	25	R\$ 43.750,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 1.950,00	30	R\$ 58.500,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 2.730,00	10	R\$ 27.300,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 3.720,00	10	R\$ 37.200,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 5.310,00	6	R\$ 31.860,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 6.700,00	6	R\$ 40.200,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 7.450,00	4	R\$ 29.800,00

8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	MIDEA	R\$ 8.650,00	4	R\$ 34.600,00
TOTAL					R\$ 303.210,00

LOTE - 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
1	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA) DESCRIÇÃO: • PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: • CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.	ESMALTEC	R\$ 1.350,00	4	R\$ 5.400,00
2	BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10%	ESMALTEC	R\$ 1.730,00	4	R\$ 6.920,00
3	BEBEDOURO DE GARRAFÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS.	ESMALTEC	R\$ 880,00	6	R\$ 5.280,00

	MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS.				
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA 120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	SÓ AÇO	R\$ 2.950,00	4	R\$ 11.800,00
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	SÓ AÇO	R\$ 3.450,00	12	R\$ 41.400,00

6	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4TORNEIRAS. DRESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIALTÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%</p>	SÓ AÇO	R\$ 3.930,00	6	R\$ 23.580,00
7	<p>REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).</p>	CONSUL	R\$ 1.500,00	3	R\$ 4.500,00
8	<p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de 1/2" - Saída de 1/2" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.</p>	CONSUL	R\$ 230,00	5	R\$ 1.150,00
9	<p>REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS) REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQÜÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG</p>	CONSUL	R\$ 3.745,00	4	R\$ 14.980,00
10	<p>RERIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.</p>	CONSUL	R\$ 2.260,00	4	R\$ 9.040,00

11	<p>FREEZER HORIZONTAL, 213 LTS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST" • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B." • DIMENSÕES APROXIMADAS: 909X606X706MM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.</p>	CONSUL	R\$ 2.380,00	4	R\$ 9.520,00
12	<p>FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LITROS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1055X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 305L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.</p>	CONSUL	R\$ 2.560,00	5	R\$ 12.800,00
13	<p>FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS - 2 TAMPAS DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST" • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1555X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 477L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.</p>	CONSUL	R\$ 2.860,00	8	R\$ 22.880,00
14	<p>FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - DESCRIÇÃO: - SISTEMA COM, NO MÍNIMO 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM - FILTRAGEM MÍNIMA: 05 MICRA - VAZÃO MÍNIMA: 100L/h - CORPO DO FILTRO: POLIPROLENO E ACRÍLIO (ABS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4° C MÍNIMO / 40° C MÁXIMO - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 400 kpa. INSTALADO EM ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL.</p>	ACQUAPLUS	R\$ 360,00	5	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 171.050,00

VALOR TOTAL	R\$ 474.260,00
--------------------	---------------------------

VALOR TOTAL R\$ 474.260,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos e sessenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA DIAS)

Açailândia - MA, 15 de maio de 2017.



Oriental Refrigeração

17.297.170/0001-82

S. A. AGUIAR SERVIÇOS -ME

Rua: Tiradentes, 991 - Centro

CEP: 65.930-000

L Açailândia - MA J



APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANINHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

MAPA DE APURAÇÃO PREÇO MÉDIO

LOTE I

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	QTD	COTAÇÃO 01		COTAÇÃO 02		COTAÇÃO 03		VALOR MÉDIO	
				ORIENTAL REFRIGERAÇÃO		HIDROZON REFRIGERAÇÃO		SERVICE REFRIGERAÇÃO			
				V. Unit. R\$	V. Total R\$	V. Unit. R\$	V. Total R\$	V. Unit. R\$	V. Total R\$	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	25	R\$ 1.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 1.714,00	R\$ 42.850,00	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00	R\$ 1.754,67	R\$ 43.866,67
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	31	R\$ 1.950,00	R\$ 60.450,00	R\$ 1.910,00	R\$ 59.210,00	R\$ 1.950,00	R\$ 60.450,00	R\$ 1.936,67	R\$ 60.036,67
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	10	R\$ 2.730,00	R\$ 27.300,00	R\$ 2.695,00	R\$ 26.950,00	R\$ 2.710,00	R\$ 27.100,00	R\$ 2.711,67	R\$ 27.116,67
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	10	R\$ 3.720,00	R\$ 37.200,00	R\$ 3.655,00	R\$ 36.550,00	R\$ 3.710,00	R\$ 37.100,00	R\$ 3.695,00	R\$ 36.950,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	6	R\$ 5.310,00	R\$ 31.860,00	R\$ 5.252,00	R\$ 31.512,00	R\$ 5.330,00	R\$ 31.980,00	R\$ 5.297,33	R\$ 31.784,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	6	R\$ 6.700,00	R\$ 40.200,00	R\$ 6.664,00	R\$ 39.984,00	R\$ 6.700,00	R\$ 40.200,00	R\$ 6.688,00	R\$ 40.128,00

7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	5	R\$ 7.450,00	R\$ 37.250,00	R\$ 7.350,00	R\$ 36.750,00	R\$ 7.430,00	R\$ 37.150,00	R\$ 7.410,00	R\$ 37.050,00
8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	ELGIN	4	R\$ 8.650,00	R\$ 34.600,00	R\$ 8.624,00	R\$ 34.496,00	R\$ 8.650,00	R\$ 34.600,00	R\$ 8.641,33	R\$ 34.565,33
				R\$ 312.690,00		R\$ 308.302,00		R\$ 313.580,00		R\$ 311.497,33	