




Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários) referente à **contratação de empresa especializada para realização de eventos de interesse deste município**, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Av. Senador Enrique de La Rocque, Centro - CEP: 65.921-000 - Cidelândia - MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar no Email: setorcompraspmc@hotmail.com.

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da **"PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO"**. Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:


ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estruturas metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø	Diária	10		

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia - MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



	5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm				
2	<p>Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estruturas metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pás line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>	Diária	6		




Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



3	<p>Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 – multicabo no mínimo de 32 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias, 02-caixas de graves, 02 – caixas de médio, 06 – spot's de chão, 02 – amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 – amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 – cubo p/ guitarra, 01 – cubo p/contra baixo, 01 – cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para precursão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobre, 02 – microfones sem fio de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 – cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 – refletores de led, 4 – moving modelo: 575, 01 – máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectada a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>	Diária	4		
4	<p>Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. – 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicaído no mínimo de 40 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 – caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 – cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 – mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – máquina de</p>	Diária	10		




Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



	fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital				
5	Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 –equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15”1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2- microfone sem fio uhf shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.	Diária	8		
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15”, 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180		
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8”, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08		
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m ²	Diária	6		




Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	6		
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4		
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	30		
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grades ou backdrop.	Diária	4		
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6		
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50		



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária	100		
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contraste 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reproduzidor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 480i, 576i, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho de 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 - 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador óptico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet 10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.	Diária	6		
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24		
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 cm de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada.	Diária	40		
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v	Diária	08		




Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 023
Assinatura

	50-60hz, para ambiente aberto e fechado.				
20	Rádio comunicador tranceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20		
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	M ²	8		
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60		
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16		
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und	100		
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, asso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60		
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60		
27	Banda musical " de representatividade nacional " tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4		



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



28	Banda musical " de representatividade local " tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10		
29	Banda musical " de representatividade nacional " tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1		
30	Banda musical " de representatividade regional " tocando o batidão do Pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1		

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Segue em anexo o **MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS** a ser encaminhada ao Departamento Municipal de Compras de Cidelândia - MA, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços.

Cidelândia – MA, 16 de maio de 2018.

Responsável pelo Departamento de Compras



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Rua Simplicio Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000
CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual N° 12375188-8,
Inscrição Municipal N° 90.479-1

PROPOSTA COMERCIAL

REF.: Pesquisa de Preço de Mercado.
Prefeitura de Cidelândia/Maranhão

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação, assumindo inteira responsabilidade por sua preparação da mesma.

LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ: 14.821.205/0001-42

SEDE: Rua Simplicio Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Paço 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca e 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona na cor preta para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com espessura de 10,00 metros, em compensado de 18,00 mm em resina, devidamente nivelado e contra ventania. Estruturas para elevação dos pás line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas de peso. O paço será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento, sendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pás 1,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre σ 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	50.000,00	50.000,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
025
Assinatura



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Rua Simplício Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000

CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual N° 12375188-8,

Inscrição Municipal N° 90.479-1

		Comissão Permanente de Licitação			
		Folhas Nº		Assinatura	
2	<p>Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura.</p> <p>Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressalto, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada.</p> <p>01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01-cubo p/ contra baixo, 01-cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 - cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 - máquina de fumaça, gelatinas</p>				
3	<p>Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 02-caixas de grave, 02-amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 - multicaixa no mínimo de 32 vias, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor - side l/r: 01 - processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02-caixas de médio, 06 - spot's de chão, 02 - amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 - fones de ouvido, 01 - amplificador p/ grave, 01 - amplificador p/ médio, 01 - amplificador p/ ti, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01 - cubo p/ contra baixo, 01 - cubo p/ teclado, microfones e pedestais: - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para percussão, 04 - microfones p/ instrumentos de sopro, 02 - microfones sem fio de frequência uhf, 10 - pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 - cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 - refletor par led, 4 - moving modelo: 575, 01 - máquina de fumaça.</p> <p>Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>		5.200,00	20.800,00	
4	<p>Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. - 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicaixa no mínimo de 40 vias, 01 - mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor - side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 - caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 - amplificador p/ médio, 01 - amplificador p/ ti, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01-cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 - cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 - máquina de fumaça, gelatinas</p>	Diária	10	8.100,00	81.000,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Rua Simplicio Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000

CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual N° 12375188-8,

Inscrição Municipal N° 90.479-1

Comissão Permanente de Licitação
Folhas N° 024
Assinatura

	de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital					
5	Sonorização para palestra, consócio mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 – equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15" 1 driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e fêmea) entrada paralela line (p10-1/4) res... pressão sonora 1w/1m 100 db, fita... suporte para pedestal oneal opb 102... notebook 2- microfone sem fio uhf s... equivalente, - microfone com fio shu... seu equivalente.	Diária	8	1.500,00	12.000,00	
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 consócio de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada para frente, fundo e laterais com amplificação compatível com cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	50,00		
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 220 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e posicionado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento dentro de barramento de cobre para conexão intermediária com 02 motores e chave reversora para duas fontes de alimentação... dimensionada de acordo com a potência... aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz... Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectada a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	3.000,00	24.000,00	
8	Plataforma pantográfica em estrutura metálica em aço no tamanho de 2mx1m com mecanismo de elevação em altura acionado por meio de manivela, alturas variáveis de cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m²	Diária	6	800,00	4.800,00	
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambreado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	6	880,00	5.280,00	
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambreado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4	600,00	2.400,00	



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Rua Simplício Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000

CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual N° 12375188-8,

Inscrição Municipal N° 90.479-1

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
Assinatura

11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	30	300,00	9.000,00
12	Box truss em estrutura espacial p.30 construída inteiramente em alumínio (liga 6061) com dimensões 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões entre si com parafusos a325 para montagem em pórticos, grades ou backdrop.				
13	Púlpito desmontável em acrílico transparente com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões: 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6	280,00	
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50		700,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado) com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária		18,00	1.800,00
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contraste 3000:1, 5000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reproduzidor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdvt 480i; 576i, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador óptico de cd/dvd/-rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.	Diária	6	370,00	2.220,00
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 lh, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24	200,00	4.800,00

[Handwritten signature]



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Rua Simplício Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000

CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1

18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 cm de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebra.	Diária	40	20,00	800,00
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 216 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal com componentes vga, dvi, hdmi, sdi, hdmi, ac90-260v 50-60hz, para ambiente a	Diária	08	2.750,00	22.000,00
20	Rádio comunicador transceptor portátil 12,5 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 100 mw, com botão de volume, botão de canal, redução de campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de canal com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip de ponto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20	43,00	860,00
21	Backdrop locação e instalação de backdrop de fundo (painel modular) confeccionado em lona frônica de 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura especial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30 m (30x30cm) com acessórios e conexões, fixadas entre as estruturas a325, (arte e dimensões fornecidas)	M²	8	680,00	5.440,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo náutico, residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade		7,40	444,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medida 70 cm	Unidade	16	13,00	208,00
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und		40,00	4.000,00
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, asso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	240,00	14.400,00
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60	150,00	9.000,00
27	Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	58.000,00	232.000,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 029
Assinatura



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Rua Simplicio Moreira, 3583, Bacuri, Imperatriz – MA. CEP: 65.900-000

CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual N° 12375188-8,

Inscrição Municipal N° 90.479-1

28	Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10	9.000,00	90.000,00
29	Banda musical "de representatividade nacional" tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.				
30	Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do Pará/axé ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	34.600,00	
Total Geral R\$					905.132,00

Assinatura
Folhas Nº 030
Comissão Permanente de Licitação

Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Os serviços serão executados no município de Cidelândia.

Garantimos os serviços com qualidade e obediência as normas administrativas e ainda declaramos que estão inclusos todos os custos diretos e indiretos conforme preço descrito abaixo.

Preço total da proposta é de R\$ 905.132,00 (NOVECENTOS E CINCO MIL CENTO E TRINTA DOIS REAIS).

IMPERATRIZ - MA, 21 de maio de 2012

Lucilene Silva Santos

LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

LUCILENE SILVA SANTOS


(ADMINISTRADORA)

RG: 044535602012-3

CPF: 78585430320

ALEXSON DA SILVA ALVES ME
Rua Piauí nº 887, Coqueiral,
Itinga do Maranhão – Maranhão
CNPJ nº 13.529.861/0001-03

PESQUISA DE PREÇOS



REF: Solicitação da Prefeitura Municipal de Cidelândia
Att. Edson Bonfim Aguiar Junior
Responsável pelo Setor de Compras

Item	Descrição	Und	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	10	4.000,00	40.000,00

ALEXSON DA SILVA ALVES ME
Rua Piauí nº 887, Coqueiral,
Itinga do Maranhão – Maranhão
CNPJ nº 13.529.861/0001-03

2	<p>Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressalto, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>	Diária	6	3.000,00	18.000,00
---	---	--------	---	----------	-----------

Orçamento nº 032
 Faltas nº 032
 Assinatura: 

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

3	<p>Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08- caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 – multicabo no mínimo de 32 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 – caixas de médio, 06 – spot's de chão, 02 – amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 – amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 – cubo p/ guitarra, 01 – cubo p/ contra baixo, 01 – cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08- microfones para precursão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobre, 02 – microfones sem fio de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 – cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 – refletores de led, 4 – moving modelo: 575, 01 – máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>	Diária	4	5.000,00	20.000,00
4	<p>Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. – 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicabo no mínimo de 40 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo</p>	Diária	10	7.500,00	75.000,00

Comissão de Licitação nº 033
Data de 03/03/2014

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

	<p>40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 – caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot´s de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 – cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 – mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas.</p> <p>Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital</p>				
5	<p>Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz.</p> <p>1 –equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15”1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela</p>	Diária	8	1.000,00	8.000,00

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

	line/xlr (macho e fema) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2- microfone sem fio uhf shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.				
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	30,00	5.400,00
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	2.000,00	16.000,00

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m ²	Diária	6	700,00	4.200,00
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	6	800,00	4.800,00
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4	500,00	2.000,00
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e	Diária	30	250,00	7.500,00

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

	fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.					037	
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grades ou backdrop.	Diária	4	500,00	2.000,00		
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6	200,00	1.200,00		
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	20,00	1.000,00		
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária	100	10,00	1.000,00		

ALEXSON DA SILVA ALVES ME

Rua Piauí nº 887, Coqueiral,

Itinga do Maranhão – Maranhão

CNPJ nº 13.529.861/0001-03

16	<p>Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contraste 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reproduzidor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 480i, 576i, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho de 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb. placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador óptico de cd/dvd-+-rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.</p>	Diária	6	300,00	1.800,00
17	<p>Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.</p>	Diária	24	150,00	3.600,00

038

~~8~~

ALEXSON DA SILVA ALVES ME
Rua Piauí nº 887, Coqueiral,
Itinga do Maranhão – Maranhão
CNPJ nº 13.529.861/0001-03

18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 cm de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada.	Diária	40	10,00	400,00
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m ² , painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m ² , nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado.	Diária	08	2.000,00	16.000,00
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20	30,00	600,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira	M ²	8	500,00	4.000,00

ALEXSON DA SILVA ALVES ME
Rua Piauí nº 887, Coqueiral,
Itinga do Maranhão – Maranhão
CNPJ nº 13.529.861/0001-03

	de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)					
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60	5,00	300,00	
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	10,00	160,00	
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und	100	30,00	3.000,00	
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	200,00	12.000,00	
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60	100,00	6.000,00	
27	Banda musical " de representatividade nacional " tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	50.000,00	200.000,00	

ALEXSON DA SILVA ALVES ME
Rua Piauí nº 887, Coqueiral,
Itinga do Maranhão – Maranhão
CNPJ nº 13.529.861/0001-03


		CNPJ nº 13.529.861/0001-03		RFB nº 047	
28	Banda musical " de representatividade local " tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10	7.000,00	70.000,00
29	Banda musical " de representatividade nacional " tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	200.000,00	200.000,00
30	Banda musical " de representatividade regional " tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	30.000,00	30.000,00
Total Geral R\$					753.960,00

Valor Geral deste é de R\$ 753.960,00 (setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta reais).

Itinga – MA, 22 de maio de 2018.

Atenciosamente,


 Alexson da Silva Alves
 Proprietário
 CPF nº 007.704.983-70
 ID nº 0203451520024



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

ORÇAMENTO


Por meio deste instrumento, a empresa M. P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 05.826.403/0001-08, sediada a Rua Barão do Rio nº 38, Juçara, Imperatriz-Ma, por intermédio do Sr. Marcos Aurelio Lima Pinho, apresenta sua planilha de preços, destinada ao setor de compras do município de CIDELÂNDIA MA, conforme descrição abaixo.

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	Valor Total
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pá medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de	Diária	10	4.500,00	45.000,00

Rua Barão do Rio Branco nº916, Juçara, Imperatriz -- Maranhão, atendimento@mpmidia.com,
TEL.: (99) 3524-8643


M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	<p>3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm</p>				
2	<p>Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pás line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pá medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros</p>	Diária	6	3.500,00	21.000,00



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm				
3	Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02-amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 – multicabo no mínimo de 32 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 – caixas de médio, 06 – spot's de chão, 02 – amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 – amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 – cubo p/ guitarra, 01 – cubo p/ contra baixo, 01 – cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08- microfones para precursão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobro, 02 – microfones sem fio de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 – cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 – refletores de led, 4 – moving modelo: 575, 01 – máquina de fumaça. Aterramento	Diária	4	5.100,00	20.400,00



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm				
4	Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. – 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multizado no mínimo de 40 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 – caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 – cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12- refletor set light de 1000w, 1 – mesa controladora digital ou	Diária	10	7.800,00	78.000,00

Comissão Permanente de Licitação
 Portaria nº 045


M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	analógica com 12 canais 1-dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital				
5	Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 – equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15"1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2- microfone sem fio uhf shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.	Diária	8	2.000,00	16.000,00
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	40,00	7.200,00

Comissão Permanente de Licitação
 Rubrica nº 046





M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediária, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre \varnothing 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	2.800,00	22.400,00
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m ²	Diária	6	750,00	4.500,00
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-	Diária	6	960,00	5.760,00

Contas permanentemente de
 047




M



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.				
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4	550,00	2.200,00
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	30	290,00	8.700,00
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.	Diária	4	500,00	2.000,00



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6	240,00	1.440,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m (h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	30,00	1.500,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária	100	26,00	2.600,00
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contraste 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reproduzidor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 480i, 576i, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho de e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com	Diária	6	380,00	2.280,00


Rua Barão do Rio Branco nº916, Juçara, Imperatriz – Maranhão, atendimento@mpmidia.com,
TEL.: (99) 3524-8643

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador óptico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.				
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24	190,00	4.560,00
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 cm de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebra.	Diária	40	30,00	1.200,00
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa	Diária	08	2.000,00	16.000,00

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

	de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m ² , nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado.				
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20	35,00	700,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	M ²	8	500,00	4.000,00



M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 05.826.403/0001-08

22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60	5,00	300,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	25,00	400,00
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und	100	35,00	3.500,00
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	220,00	13.200,00
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60	200,00	12.000,00
27	Banda musical " de representatividade nacional " tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	60.000,00	240.000,00
28	Banda musical " de representatividade local " tocando forró elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10	8.000,00	80.000,00

Rua Barão do Rio Branco nº916, Juçara, Imperatriz – Maranhão, atendimento@mpmidia.com,
TEL.: (99) 3524-8643



Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 035
07
Assinaturas

APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANINHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

Item	Qtde	Alexson Alves	M. P. Vox	L. S. Santos	P. Médio	P. Total
1	10	R\$ 4.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00

2	<p>Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro águas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressalto, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de</p>	6	R\$ 3.000,00	R\$
---	--	---	--------------	-----

)

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 056
Assinatura



3.500,00	R\$	3.250,00	R\$	3.250,00	R\$	19.500,00
----------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------

3	<p>Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02-amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 – multicabo no mínimo de 32 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 – caixas de médio, 06 – spot's de chão, 02 – amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 – amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 – cubo p/ guitarra, 01 – cubo p/contra baixo, 01 – cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para percussão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobro, 02 – microfones sem fio de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 – cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 – refletores de led, 4 –</p>	4	R\$	5.000,00	R\$
---	--	---	-----	----------	-----

)

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 087
SILVANA LOPES

5.100,00

R\$

5.200,00

R\$

5.100,00

R\$

20.400,00

4	<p>Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. – 32 l/r no sistema fly: 16 caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multizado no mínimo de 40 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 – caixas de graves, 02 caixas de médio, 10- spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 – amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10- clamps p/ bateria/percussão, 01 – cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 – mesa controladora digital ou analógica com 12</p>	10	R\$ 7.500,00	R\$
---	---	----	--------------	-----

7.800,00	R\$	8.100,00	R\$	7.800,00	R\$
					78.000,00

Comissão Permanente de Licitação
 Folhas Nº 038


5	<p>Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 –equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15"1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oncal opb 1025 ou equivalente 1-</p>	8	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
6	<p>Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1-</p>	180	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 40,00	R\$ 7.200,00
7	<p>Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediária, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada,</p>	8	R\$ 2.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,00	R\$ 20.800,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 039

8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios	6	R\$ 700,00	R\$ 750,00	R\$ 800,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos	6	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos	4	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos	30	R\$ 250,00	R\$ 290,00	R\$ 300,00	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 000
Assinatura: 
Assinatura: 

Assinatura 


12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grades ou	4	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte	6	R\$ 200,00	R\$ 240,00	R\$ 280,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos	50	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 34,00	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para	100	R\$ 10,00	R\$ 26,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contraste 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 480i, 576i, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador óptico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado	6	R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 370,00	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas	24	R\$ 150,00	R\$ 190,00	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 4.320,00
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 cm de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita	40	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 800,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 062



19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m ² , painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m ² , nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-	8	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.750,00	R\$	2.250,00	R\$	18.000,00
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de	20	R\$	30,00	R\$	35,00	R\$	43,00	R\$	36,00	R\$	720,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas	8	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	680,00	R\$	560,00	R\$	4.480,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de	60	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	7,40	R\$	5,80	R\$	348,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	16	R\$	10,00	R\$	25,00	R\$	13,00	R\$	16,00	R\$	256,00
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	100	R\$	30,00	R\$	35,00	R\$	40,00	R\$	35,00	R\$	3.500,00



25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço	60	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 240,00	R\$ 220,00	R\$ 13.200,00
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a	60	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
27	Banda musical " de representatividade nacional " tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como	4	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 224.000,00
28	Banda musical " de representatividade local " tocando forró elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas	10	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
29	Banda musical " de representatividade nacional " tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas	1	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
30	Banda musical " de representatividade regional " tocando o batidão do Pará/axé ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como	1	R\$ 30.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
				TOTAL	ESTIMADO	R\$	852.644,00

EDSON BONFIM AGUIAR JUNIOR
Diretor do dep de compras

CIDELÂNDIA 23 DE MAIO DE 2018

