

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cidelândia/MA, 05 de fevereiro de 2019.

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

EMPRESA:		
ENDEREÇO:		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
CEP:		
CNPJ:		·
EMAIL:	FONE:	
Ciente Em://		
	CARIMBO E ASS. DO RESP	ONSÁVEL



CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referente à **Realização e Animação de Eventos Comemorativos**, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Av. Senador Enrique de La Rocque, Centro - CEP: 65.921-000 - Cidelândia - MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar no Email: setorcompraspmc@hotmail.com.

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO". Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	V. Total
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa´s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8".com 1,5m cada, posicionadas no formato delta δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	10		



CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº OO Assinatura

2	Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre Ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	6	
3	Sonorização e iluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 – multicabo no mínimo de 32 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 – caixas de médio, 06 – spots de chão, 02 – amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 – amplificador p/ grave,01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 – cubo p/ guitarra, 01 – cubo p/contra baixo, 01 – cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para precursão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobro, 02 – microfones sem fio de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 – cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 – refletores de led, 4 – moving modelo: 575, 01 – máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta 8, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	4	




CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº OO ASSII na livita

4	Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. — 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 — mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor — side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 — caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 — amplificador p/ médio, 01 — amplificador p/ ti, 01 — mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 — cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 — mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 — máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital	Diária	10	
5	Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 — processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 — equalizador de 31 bandas estéreo, 2 — 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15"1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1-notebook 2- microfone sem fio uhf shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente	Diária	8	
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	



CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	8	
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com carpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m²	Diária	6	
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc c alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	M^2	6	
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Unidade	4	
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Unidade	30	



Comissão Permanente de Lichaghe Folhas Nº 012

Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97

· [설립	01	V	A
	inžtů		b

12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.	Unidade	4	
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Unidade	6	
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos	Diária	100	
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contrate 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.		6	
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x	l	24	




CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



	1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.			
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 com de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada	Diária	40	
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado	Diária	8	
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf — duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20	
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	Diária	8	
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso	Unidade	60	
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster	Unidade	100	



CNPJ. Nº 01.610.134/0001-97



25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem	Unidade	60	
27	Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	
28	Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10	
29	Banda musical "de representatividade nacional" tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada	Eventos	1	
30	Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	

O preço total estimado é de R\$,
O prece total estillado e de 143	

Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Cidelândia - MA, 05 de fevereiro de 2019.

Responsavel pelo Departamento de Compras



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

À

Prefeitura municipal de Cidelândia - MA

l	14 821 205/0001-42	
Ì	LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	ļ
1	Rua Pernambuco 1505 Nova imperatr z E ma i ludyassessor aéigma i com	ļ
	MPERATRIZ MARANHAS	

Folhas Nº

A empresa LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, com sede na cidade de Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual Nº 12375188-8 e Inscrição Municipal

Nº 90.479-1, por seu representante legal, abaixo assinado, endereça o ORÇAMENTO: Comissão Permanente de Licitação

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT. R\$	VALOR TOTAL RS
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas	Diária	10	3.700,00	R\$ 37.000,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,
Inscrição Estadual Nº 12375188-8,
Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm		1 .	são Permanente d is NºS () G Assinatur	e Lightação
2	Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona antichama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de ate 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nívelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	6	2.700,00	R\$ 16.200,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,
Inscrição Estadual Nº 12375188-8,
Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

3	Sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 - multicabo no mínimo de 32 vias, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor — side l/r: 01 — processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 — caixas de médio, 06 — spot's de chão, 02 — amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 — fones de ouvido, 01 — amplificador p/ grave,01 — amplificador p/ médio, - amplificador p/ti — mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 — cubo p/ guitarra, 01 — cubo p/ contra baixo, 01 — cubo p/ teclado, microfones e pedestais; — quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ instrumentos de sobro, 02 — microfones sem fio de frequência uhf, 10 — pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 — cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 — refletores de led, 4 — moving modelo: 575, 01 — máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no	Diária	1 1	4.850,00	R\$ 19.400,00
4	formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. – 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 – mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 – caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador	Diária	10	6.797,00	R\$ 67.970,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

de fone de	ouvido com 4 canais 08				
fones de o	uvido, 01- amplificador p/				
grave, 01 –	- amplificador p/ médio, 01				:
- amplifica	ador p/ ti, 01 - mesa de				
som digital	no mínimo 32 canais com		FC	omissão Permanei	te de Licitação
16 auxiliar	es, cubo para instrumentos:		i û	olhas N ^g	
02-cubo p	/ guitarra, 01- cubo p/			1	64
contra ba	ixo, 01- cubo teclado,	}	See .	The second second	
microfones	s e pedestais: 01- quite de		i.	Assina	412
microfones	s p/ bateria, 08-microfones				
p/ percus	são, 04- microfones p/				
instrumento	os de sopro (metais), 04-				
microfones	s p/ back vocal, 02-			į	
microfones	s sem fio de frequência uhf,	•			
	ais girafas, 10-clamps p/				
bateria/pero		1			
player/note	•				
iluminação	12 refletor par led rgbw				
	ed de 3w, 12-refletor set				
light de	1000w, 1 – mesa				
controlador	ra digital ou analógica com				
12 canais 1	- dimmer rack dmx com 6				
canais de	4000 watts por canal, 1 -				
máquina o	de fumaça, gelatinas de		:	!	
cores	variadas. Aterramento				
exclusivo p	para o gerador com 3 varas				
de 24 bit	s e 96 khz processador				
digital					
Sonorizaçã	o para palestra, console				
mixagem a	malógico de 8 canais, 1 –			!	II
1 1 4	r digital 24 bits e 96 khz				
processado	r digital 24 bits e 96 khz				
processado	r digital 24 bits e 96 khz. 1				!
-equalizad	or de 31 bandas estéreo, 2				
- 2 cain	xas acústica de 2vias,			1	
amplificada	a, 1 alto falante de			!	İ
15"1driver	titânio, impedância				R\$
1	ohms, sistema alto ramp de	Diária	8	700,00	5.600,00
	to, saída amplificada para		!		3.000,00
_	ssiva, entrada paralela	1			
	nacho e femea) entrada		·	1	
1 (*	ne (p10-1/4) resposta de				
	50 hz/17, pressão sonora				
	00 db, fly para fixação		<u>'</u>		
	suporte para pedestal				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1025 ou equivalente 1-	2			
notebook 2	2- microfone sem fio uhf				



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.		į į	missão Permanent Unas Mº 20 Assimat	9
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	25,00	R\$ 4.500,00
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	1790,00	R\$ 14.320,00
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com perpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m²	Diária	6	640,00	R\$ 3.840,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

				omes Nº ha	
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	6	690,00	R\$ 4.140,00
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4	430,00	R\$ 1.720,00
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	30	170,00	R\$ 5.100,00
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.	Diária	4	450,00	R\$ 1.800,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Comissão Permanente de Lici

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

					2197
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (1) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6.	160,00	R\$ 960,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	16,00	R\$ 800,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária	100	8,00	R\$ 800,00
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contrate 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão,	Diária	6	270,00	R\$ 1.620,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,
Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	placa de rede ethernet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.		0 1	isho kamanania 25 iku - M	e Lie Vação
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24	120,00	R\$ 2.880,00
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 com de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada.	Diária	40	7,50	R\$ 300,00
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado.	Diária	08	1.800,00	R\$ 14.400,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf — duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	sa siya Mayan K	formanents de Lin 2 Assinatura 28,00	R\$ 560,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	\mathbf{M}^2	8	478,00	R\$ 3.824,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60	4,00	R\$ 240,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	8,90	R\$ 142,40



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42,

Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Comissão Pernamento de U Comissão Permanente de Úcitação

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

				in the second second	7
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und	100	27,00	R\$ 2.700,00
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	176,00	R\$ 10.560,00
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60	86,00	R\$ 5.160,00
27	Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	40.950,00	R\$ 163.800,00
28	Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	10	6.500,00	R\$ 65.000,00



LS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Pernambuco, 1506, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 - CNPJ: 14.821.205/0001-42, Inscrição Estadual Nº 12375188-8,

Inscrição Municipal Nº 90.479-1e-mail: grupokennedyitz@gmail.com

29	Banda musical "de representatividade nacional" tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	198.000,00	R\$ 198.000,00
30	Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.		1	27.890,00	R\$ 27.890,00

PRAZO: 60 (sessenta dias)

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 681.226,40

iomissão Permanente d**o**

Imperatriz Ma, 08 de fevereiro de 2019.

LUCILENE SILVA SANTOS

Gerente Proprietária Lucillene Since Proprietária Gerente Proprietária La Santos Produtos e Serviços RG. 29 1837-7 / CPF. 785,854 303-20 (99) 8188-8543 - (99) 8428-0211



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

30.429.035/0001-07

...P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVIÇAS EIREU Au. Pedro Neiva de Santaria, 1049 - Centro

99-91592816 - 991161986

REFERENTE: COTAÇÃO DE PREÇO

NOME DA EMPRESA L. P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVIÇOS — ME

CNPJ: 30.429.035/0001-01

ENDEREÇO: Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa - Maranhão

E-MAIL/CONTATO: grupokennedyitz@gmail.com

TEL.: (99)991592816

COTAÇÃO DE PREÇO

Contissão Permanente de Licitação Folhas Nº 260

sector contra parties, includes that		Marie San Company	Takan ang kanananan ang kananan		Straves/
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento	Diária	10	4.000,00	40.000,00



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	em barricada com altura de 1,00		A P		***
	metro, aterramento exclusivo para o		30	429 634	0001-01
	gerador com 3 varas de cobre ø 5/8".				
	Com 1,5m cada, posicionadas no			KEAFIET LHOMIU	E SERVIÇOS EIRĒU
	formato delta Δ , devidamente		Av. F	ledro Neiva de San	ana, 1049 - Çerco
	conectado a um cabo de cobre com			99-91592816 -	0014845 0 8
	diâmetro de 30mm		1.	8001002010-	31131300
	Palco 10,00 x 08,00 m construído,		- X		
	inteiramente em estrutura metálica.		4 60	júdmisság	Permanente de Lic
	1			\$ Forbas N	
	medindo 10,0 metros de boca, 8,00			1	1 3+1/1
	metros de profundidade, 5,00 metros			A STATE OF THE PROPERTY AND ASSESSED.	I
	de pé direito, com piso de até 1,80				issinatura /
	metros de altura. Estrutura vertical				
	construída em estrutura metálicas,				ŀ
	conectadas entre si, cobertura em				
	duas ou quatro aguas com lona anti-				
	chama, na cor branca. Devidamente				
	fixada na estrutura. Fechamento com				
	lona cor preta, capaz de proteger				
	contra chuva, sol e vento. Piso com				
	altura de ate 1,80 metros, em				
	compensado de 18,00 mm, sem				
	resaltos, revestido em carpete na cor				
	preta, sobre estrutura metálica,				
	devidamente nivelada e contra				
2	ventada. Estruturas para elevação dos	Diária	6	3.000,00	18.000,00
	pa's line array com altura de 8,00				
	metros, capazes de sustentar até 01				
	tonelada por lado. O palco será				
	estaiado com cabos de aço	1			
	dimensionados para sustentação e	ı			
	suportar a força do vento oferecendo				
	grande rigidez e estabilidade, house				
	mix de pa medindo 3,00m x 3,00m,				
	com piso elevado a 0,30 metros do		-		
	chão e cobertura em quatro aguas				
	com altura de 3,00 metros de pé				
	direito, com proteção e fechamento				
	em barricada com altura de 1,00				
	•				
	metro, aterramento exclusivo para o				
	gerador com 3 varas de cobre ø 5/8".				
	Com 1,5m cada, posicionadas no				
	formato delta Δ , devidamente				
	conectado a um cabo de cobre com				
	diâmetro de 30mm				



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	The state of the s			Lomissão Perm	anente de licitação
3	Sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 - multicabo no mínimo de 32 vias, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor - side l/r: 01 - processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 - caixas de médio, 06 - spot's de chão, 02 - amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 - fones de ouvido, 01 - amplificador p/ grave,01 - amplificador p/ médio, - amplificador p/ti - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 - cubo p/ guitarra, 01 - cubo p/ contra baixo, 01 - cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para precursão, 04 - microfones p/ instrumentos de sobro, 02 - microfones sem fio de frequência uhf, 10 - pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 - cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 - refletores de led, 4 - moving modelo: 575, 01 - máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	P.AZ Av. Pe	Assir 429.035/ EVEDO PRODUTOS E iro Niciva de Santar 9-91592816 - 96	3001.01 SERVIÇOS ERIEU a. 1049. Centro
4	Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. — 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 — mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor — side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 — caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador	Diária	10	7.500,00	75.000,00



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA

CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com.cac Folhas Nº de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ Assinatura grave, 01 - amplificador p/ médio, 01 30.429.035/0001-07 - amplificador p/ ti, 01 - mesa de ...P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI som digital no mínimo 32 canais com Av. Pedro Nelva de Santana, 1049 : Certiro 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ _ 99-91992816 - 991161986 __ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones **40** p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04microfones p/ back vocal, 02microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 cdplayer/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set 1000w, de 1 _ controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 -equalizador de 31 bandas estéreo, 2 - 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, alto falante de 15"1driver titânio. impedância 5 nominal 8 ohms, sistema alto ramp de 8 8.000,00 Diária 1.000,00 acionamento, saída amplificada para passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1notebook 2- microfone sem fio uhf



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa - MA

	CNPJ n.° 30.429.035/0001-0	or E-mail: g	rupokenned	yıtz@gmaii.ç	om M
	shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.		P. AZEVEDO PR	035/0001 DOUTOS E SERVIÇO de Santsiss 1049	issinatura
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora		816 - 991161986 30,00	
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	2.000,00	16.000,00
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com perpete na com preta	Diária	6	700,00	4.200,00

ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de

carga de 750kg/m²



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

Γ	Im 1 10 00 10 00		700	Biccon Govern	- Commission of the Commission
	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em		6	has Nº l	de norazac
	estrutura metálica tubular industrial			"	11/2
	com tratamento antiferruginoso			A section	
	(galvanização) medindo 10,00 m x			Assinatu	The state of
	10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com				
9		Diária		900.00	4 000 00
9	lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-	Diana	A CONTRACT	800,00	4.800,00
	chama e anti- mofo, vulcanizada em		V		
	alta temperatura, na cor branca	f	30 A	9.035/00	Ad As
	reforçada com material de maior	,	The second	V.VVV/VL	VIEW
	espessura nos pontos de		KAVEVE	O PRODUTOS E SEI	VIÇOS BIJEL
	tensionamento.		AV. Pedio	erva de Santana,	V49 - Centra
	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em		. 99- 9	1592816 - 9911(1986
	estrutura metálica tubular industrial				
}	com tratamento antiferruginoso				
	(galvanização) medindo 08,00 m x				-
	08,00 m, com altura de 3,00m,				
	cobertura e fechamentos laterais com				
10	lona em pvc calambrado, com reforço	Diária	4	500,00	2.000,00
	em poliéster impermeável, anti-				
	chama e anti- mofo, vulcanizada em				
	alta temperatura, na cor branca				
	reforçada com material de maior				
	espessura nos pontos de tensionamento				·
	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em				
<u> </u>	estrutura metálica tubular industrial				
	com tratamento antiferruginoso				
1	(galvanização) medindo 06,00 m x				
-	06,00 m, com altura de 3,00m,				
	cobertura e fechamentos laterais com				
11	lona em pvc calambrado, com reforço	Diária	30	250,00	7.500,00
	em poliéster impermeável, anti-			,	, , , , ,
	chama e anti- mofo, vulcanizada em				
	alta temperatura, na cor branca				
	reforçada com material de maior				
	espessura nos pontos de				
	tensionamento.				
	Box truss em estrutura espacial p-30				
	construída inteiramente em alumínio				
	(liga estrutural) com secção				
12	0,30mx0,30m (p30), com acessórios e	Diária	4	500,00	2.000,00
	conexões, fixadas entre si com			,	,
	parafusos a325 para montagem de				
	estrutura pórticos, grides ou backdrop.				
L	vackurop.			<u></u>	lj



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa - MA

8	CNPJ n.° 30.429.035/0001-0	01 E-mail: gr	upokenned	y itz@gmail:c Folhas Nº	om de Licitação
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (1) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6	Assina 200,00	1.200,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	20,00	1.000,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	part of the second	P.AZEVEDO PRO	10,00 135/0001 Outos E serviços	EMELL
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contrate 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão,	***************************************	99-915926	e Santana, 1049 - 316 - 991161986 300,00	1.800,00



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

	placa de rede ethernet 10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.		P. AZEVEDO Av. Pedro Ne 99-915	9.035/000 PRODUTOS E SERVI va de Santana, 104 92816 - 9911616	VS BREU 9 - Centro 86
17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	9	inissão Permanen ofinas NR () Assinas 150,00	3
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 com de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada.	Diária	40	10,00	400,00
19	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado .	Diária	08	2.000,00	16.000,00



Comissão Permanente de Licitação

Folhas NS

Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf — duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	: ***	P.AZEVEDO PRO N. Pedro Neiva d 99-915928	35/0001 vutos e serviços i Saniana, 1649 : (16 - 991101986 30,00	TAELU Britis
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	M^2	8	500,00	4.000,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60	5,00	300,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	10,00	160,00



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa = MA Assinatura. CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

Cornissão Permanente de Licitaç

Folhas Nº

24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster.	Und	100	30,00	3.000,00
25	Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	200,00	12.000,00
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem.	Unidade	60	100,00	6.000,00
27	Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	4	50.000,00	200.000,00
28	Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	2	7.000,00	70.000,00 001-01

Ar. Pedro Neiva de Santana, 1049 - Centro 99-91592816 - 991161986



Av. Pedro Neiva de Santana, n.º 1049, Centro, João Lisboa – MA CNPJ n.º 30.429.035/0001-01 E-mail: grupokennedyitz@gmail.com

29	Banda musical "de representatividade nacional" tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	Assi	naiusa 200.000,00
30	Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	30.000,00	30.000,00
VALO	OR TOTAL				753:960:00

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: Não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta dias)

Atenciosamente,

João Lisboa - MA, 07 de Fevereiro de 2019.

Luana Pereira Azevedo


30,429.035/0007+07

P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVIÇOS EIZEU Ak. Pedro Neiva de Santana, 1049 - Centro 99-91592816 - 991161986



Câmara Municipal de Açailândia Rua Ceará nº 662, Centro Açailândia - Maranhão CNPJ nº 12.143.442/0001-76

				
	transparente, sextavado, ponta de tungstênio, corpo com orifício de respiro, carga removível, não rosqueada, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão, protetor plástico entre a carga e o corpo da tampa, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, embalagem: caixa com 50 unidades.			
18	Caneta esferográfica - preta, escrita média corpo em plástico transparente, sextavado, ponta de tungstênio, corpo com orifício de respiro, carga removível, não rosqueada, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão, protetor plástico entre a carga e o corpo da tampa, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, embalagem: caixa com 50 unidades.	Сх	15	
19	Caneta esferográfica com pegador anatômico em borracha macia, tinta à base de óleo, cor azul, ponta de aço inox 1,0mm, retrátil, corpo fumê.	Und	100	
20	Caneta esferográfica com pegador anatômico em borracha macia, tinta à base de óleo, cor vermelha, ponta de aço inox 1,0mm, retrátil, corpo fumê.	Und	50	
21	Caneta esferográfica escrita fina com corpo de cristal ponta em aço rosqueável na cor azul.	Und	50	
22	Caneta esferográfica escrita fina com corpo de cristal ponta em aço rosqueável na cor preta.	Und	50	
23	Caneta fluorescente (marca texto), nas cores amarelo claro e verde claro. Estojo todo de plástico e	Und	50	



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ Nº 12.078.867/0001-49

ORÇAMENTO DE EVENTOS

PRODUTOS E SERVIÇOS


No distributo (N2 (min
(a) Stributo (N2)

CMP-INP 12 0/3 (M2)

CMP-INP 12 0/3 (M2)


Proposta para fornecimento de serviço a Prefeitura Municipal de Cidelândia – Estado do Maranhão.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8".	Diária	10	Assinst	de Maração



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001-49


	====		- Only of any marginal per	series.
Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm			entissão Othas Ni	salpaines
Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona antichama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de ate 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00 m x 3,00 m, com piso elevado a 0,30 metros de chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	6	2.900,00	R\$ 17.400,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA

(99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001-49


3	Sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01 — multicabo no mínimo de 32 vias, 01 — mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor — side l/r: 01 — processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 — caixas de médio, 06 — spot's de chão, 02 — amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 — fones de ouvido, 01 — amplificador p/ grave, 01 — amplificador p/ médio, - amplificador p/ti — mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 — cubo p/ guitarra, 01 — cubo p/contra baixo, 01 — cubo p/ teclado, microfones e pedestais; — quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para precursão, 04 — microfones p/ instrumentos de sobro, 02 — microfones sem fio de frequência uhf, 10 — pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 — cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 — refletores de led, 4 — moving modelo: 575, 01 — máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm	Diária	4	4.900,00	R\$	19.600,00
4	Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. — 32 l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 — mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor — side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 — caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador	Diária	10	6.900,00	R\$	69.000,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MAnnissão Permanente de Licitação

(99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001-49

de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 - amplificador p/ médio, 01 - amplificador p/ ti, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04microfones p/ back vocal, 02microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set de 1000w, light 1 mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 -equalizador de 31 bandas estéreo, 2 2 caixas acústica de 2vias. amplificada. 1 alto falante 15"1driver titânio. impedância 5 nominal 8 ohms, sistema alto ramp de 8 800,00 R\$ Diária 6.400.00 acionamento, saída amplificada para passiva, entrada paralela caixa line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1notebook 2- microfone sem fio uhf




Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ Nº 12.078.867/0001-49

				Horale To Man	The second secon
	shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente.			Follows Nº	50
6	Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- cd player, 1 – microfone com fio.	Hora	180	30,00	R\$ 5.400,00
7	Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm	Diária	08	1800,00	R\$ 14.400,00
8	Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em compensado naval, revestido com perpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m²	Diária	6	670,00	R\$ 4.020,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001-49


\ #	(99) 9631680/OI	- CNIJIV I	2.070.00770		i Pakhar	Leste de Licitaçã
				į Falhas P	<u> </u>	c2 /
9	Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	6	700,00	R\$	4.200,00
10	Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Diária	4	480,00	R\$	1.920,00
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, antichama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Diária	30	190,00	R\$	5.700,00
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.	Diária	4	480,00	R\$	1.920,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA

(99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001 49 issee Peningsiente de Licitação

						7/X
13	Púlpito desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (l) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Diária	6	180,00	R\$	1.080,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	18,00	R\$	900,00
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em eventos públicos.	Diária	100	9,50	R\$	950,00
16	Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contrate 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão,	Diária	6	290,00	R\$	1.740,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA

(99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/0001-49


Senio de ritação 540

	placa de rede ethernet 10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.					
1	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24	135,00	R\$	3.240,00
1:	Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 com de altura de alta resistência com faixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada.	Diária	40	9,50	R\$	380,00
1	Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-60hz, para ambiente aberto e fechado	Diária	08	1.890,00	R\$	15.120,00




Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ Nº 12.078.867/0001-49

-] Comissão Fe	កដែងខេ	ile – Ligaici
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf — duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diária	20	32,00	SROGET R\$	640,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com ilhós, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	M^2	8	4.830,00	R\$	38.640,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso.	Unidade	60	5,00	R\$	300,00
23	Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	9,00	R\$	144,00



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MAnissão Ferman Licitação (99) 963168070I - CNPJ Nº 12.078.867/0001-49 Character (199) 963168070I - CNPJ Nº 12.078.867/0001-49

Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e 24 29,00 Und 100 RŚ 2.900,00 revestimento em tecido 100% poliéster. Banheiro químico medindo 2.30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, 25 Unidade 60 180.00 RŚ 10.800.00 tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária. Seguranças desarmados, com 90,00 26 fardamento apropriado, para garantir Unidade 60 R\$ 5.400,00 a segurança e a ordem. Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado 16 com 27 42.000,00 R\$ 168.000,00 (dezesseis) integrantes entre cantores, **Eventos** 4 músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das como alimentação bandas hospedagem por conta da contratada. Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes 28 entre cantores, músicos, montagem e 10 8,000,00 R\$ 80.000,00 **Eventos** programação. todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada. Banda musical "de representatividade nacional" sertaneio tocando 0 **Eventos** 200,000,00 R\$ 200.000,00 29 1 individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e



Rua Godofredo Viana, 102, Centro – Imperatriz - MA (99) 96316807OI - CNPJ N° 12.078.867/000149

				i donas M	574
	programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.			Section and an appropriate and	son O
30	Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Eventos	1	29.458,00	R\$ 29.458,00
					R\$ 748.652,00

VALOR TOTAL......R\$ 748.652,00

Imperatriz, MA DATA: 08/02/2019

VALIDADE: 60 dias

Representante da Empresa





Comissão Permanente de Licitação Folhás Nº S S ASSINACUES

APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANINHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

Contratação de empresa Para realização de eventos de interesse da Admini-	ratação de empresa Para realização de eventos de interesse da Administração Pública Municipa		D.K SILVA Sips PRODUTOS E SERVIÇOS		L. P. AZEVEDO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME			VALOR MÉDIO REFERÊNCIA	
TIEM DESCRIÇÃO	UND QT	V. Unit, R\$	V. Total, R\$	V. Unit. R\$	V. Total. R\$	V. Unit. R\$	V. Total, R\$	V. Médio Unit. R\$	V. Medio Total R\$
사용 마하다 한 사람들은 사람들이 나가 되었다.									
Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica,									
medindo 14,0 metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metro pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical const									
em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatr									
aguas com lona na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e ven									
Piso com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem									
resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica,									
devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa							97 200 00		100
1 line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonela	la Diária 1	3.900,00	39.000,00	4.000,00	40.000,00	3.700,00	37.000,00	3.866,67	38.666,67
por lado. O palco será estalado com cabos de aço dimensionados para									
sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevad	a l								
0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 me									
de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,									
metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø									
5/8".Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente									
conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm									
### 12 15 HOLD TO BE 12 15 HOLD TO BE									,
- (보통) 항공자 물론의 경기 기반 기상환 기사에 되는 것으로 있는데 [1						

Palco 10,00 x 08,00 m construido, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construid em estrutura metálicas, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na estrutura Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento Piso com altura de ate 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação dos pa s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco será estalado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em guatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8". Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm.	d Diaria	6	2,900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	-------

				Í	Comissão	Permanente de	Licitação I
				- Artist ter Jacobs	Folhas i		$\propto \cdot $
						Assinatura	0
17.400,00	3,000,00	18,000,00	2.700,00		16.200,00	2.866,67	17.200,00
							5 (4 × 26 ± 3 5 € 2

그는 아무슨 아무지 못하면 할 때 사용을 하는데 얼마나 없는데 나를 다 나를 다 했다.	100		
		na Nen Nama	
9.00			
Sonorização e lluminação tipo "1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-			
caixas modeló line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ti, 02 crossover			
digital de seis vias, 01 – multicabo no minimo de 32 vias, 01 – mesa de som			
digital no mínimo 32 canais. Monitor – side l/r: 01 – processador de seis vias,			
02- caixas de graves, 02 - caixas de médio, 06 - spot s de chão, 02 -			
amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 – fones de ouvido, 01 –			
amplificador p/ grave,01 – amplificador p/ médio, - amplificador p/ti – mesa de			
som dígital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos:			
3 02 - cubo p/ guitarra, 01 - cubo p/contra baixo, 01 - cubo p/ teclado,	Diária	4	4,900,00
microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para			
precursão, 04 – microfones p/ instrumentos de sobro, 02 – microfones sem fio			
de frequência uhf, 10 – pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01			
- cd player /notebook. Sistema de iluminação 12 - refletores de led, 4 -		1775	
moving modelo: 575, 01 - máquina de fumaça. Aterramento exclusivo para o			
gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada posicionadas no			
formato della Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro			
de 30mm		914	
	1.5		
		78,31	الانتيان بيارين المناطقة المن المناطقة المناطقة ا

				park some engagements are estable	en esta en la companya de la company	(Marie and January)
				Falhas Nº	manente de Lj GO	
					sloaturs	
19.600,00	5.000,00	20.000,00	4.850,00	19.400,00	4.916,67	40.000.67
19.000,00	3.000,00	20.000,00	4,000,00	19.400,00	4.9.10.07	19.666,67
and the state of t					 Industrial Control (Control Control Contr	

4	Sonorização e iluminação tipo "2", sonorização: p.a. — 32 l/r no sistema fly: 16-caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 — mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor — side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 — caixas de graves, 02 caixas de médio; 10-spot s de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 — amplificador p/ médio, 01 — amplificador p/ ti, 01 — mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04-microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 — cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 1 — mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 — máquina de fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 khz processador digital	Diāria	10	6.900,00	69.000,00	7.500,00	75.000,00	6.797,00	Comissão Pe Folhas Nº	7.065,67	70.656.67
	Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 – processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz 1 – equalizador de 31 bandas estéreo, 2 – 2 caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto falante de 15°1driver titánio, impedância nominal 8 ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela line/xlr (macho e femea) entrada paraleia line (p10-1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 1w/1m 100 db, fly para fixação horizontal, suporte para pedestal oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2-microfone sem fio uhf shure sm 58 ou equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente	Diária	8	.800,00	6.400,00	1.000.60	00,000.8	709.00	5.600,00	833,333	6.686.67

.

...

ermaniente de Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp Folhas N 6 Z 28,33 5,100,00 tipo camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 4.500,00 console de mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15", Hora 180 30,00 5.400,00 30,00 5.400,00 25,00 01 driver de titânio e 01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais comamplificação compatível, 1- cd player, 1 - microfone com fio. Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de comprimento, quatro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para Diária 8 1.800.00 14.400.00 2.000,00 16.000,00 1.790,00 14.320,00 1.863.33 14.906,67 duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 varás de cobre ø 5/8", com 1.5m cada, posicionadas no formato delta Δ devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm Plataforma pantográfica em estrutura de aluminio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta; 670.00 4.200.00 -640.00 3.840.00 670.00 4:020.00 alturas variadas a cada 20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em Diária 4.020.00 700.00 compensado naval, revestido com perpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m² Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metalica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, comaltura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc 700.00 4.200,00 4.800.00 4.140.00 730.00 4.380.00 calambrado, com reforço em poliéster impermeavel, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento. Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com iratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com* altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvo-1 880 00 2,000.06 1.720.00 470.00 Unidade calambrado, com reforço em poliester impermeavel, anti-chama e anti-mofo. vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento

ŝ.

Cumissão Permanente de Licitação Folhas Nº 63

an and the second	그 사람이 하실 그는 그리고 그런 그리는 가 사람들이 되고 있는 것이 되었다. 그 사람들은 사람들은 학생들은 가입을 하는 것은 것이다.				100	<u> 1960 BOO LANGUAR BURGAN</u>	1 No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A. Carlotti, Phys. Lett. B 50, 1885 (1997); Phys. Rev. B 50, 1875 (1997).			The state of the s
11	Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvo calambrado, com reforço em poliéster impermeavel, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor brança reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Unidade	301	190,00	5.700,00	250,00	7.500,00	170,00	5,100,00	Assinat 203,33	6.400,00
12	Box truss em estrutura espacial p-30 construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.	Unidade	4	480,00	1.920,00	500,00	2.000,00	450,00	1.800,00	476,67	1.906,67
13	Púlpifo desmontável em acrílico translúcido com espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 cm (I) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de película adesiva flexivel látex 0,10 mm de alta resistência com impressão digital (arte fornecida pelo contratante)	Unidade	6	.180,00	1.080,00	200,00	1.200,00	160,00	.960,00	180,00	1.080,00
14	Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugínoso (galvanização), medindo 2,00, (l) x 1,00m(h) para organização, orientação e a contenção de expectadores em eventos públicos.	Diária	50	18,00	900,00	20,00	1.000,00	16;00	800,00	18,00	900,000
15	Organizador de fila/pedestal de plástico de alta resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos, com correntes de plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) para organização e orientação em evéntos públicos	Diária	100	9,50	950,90	10,00	1,000,00	8, <i>0</i> °0	800,00	9,17	916,67

5	Francisco	Committee of the commit	
è	1-12111125013	Permanente de Licitarair I	ì
Ġ		上。11.19年1月1日 日本	

	등 교통하는 교통 시간 경험 회사를 받았다면 하는 것이 있다면 하다면 수 없었다.		1907 (C.S.)	유수없다. 그리네 하라지					1.00	ree fin	re he ricital/ac.
16-	Sistema de projeção de video projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 x 768), contrate 3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 televisor led/lcd 42" com suporte para retorno, tela de 150" tipo mapa, em tecido de projeção matte white (branco opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 – 1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa de video 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo de som padrão, placa de rede ethemet10/100 mbps, saida hdmi, teclado em português, bateria de lithium de 6 células, sistema operacional Windows 8 pro pt, office 365, cabo de áudio e hdmi, com operador de equipamento.	Diária	6.	290,00	1.740,00	300,00	1.800,00	276.00	1.620,00	6 G 286,67	1.720,00
.17	Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruido: 71 db, alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestál com reservatório de água de 100i nas dimensões: 510 x 1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou preta.	Diária	24	135,00	3.240,00	150,00	3.600,00	120,00	2.880,00	135,00	3,240,00
18	Cone de sinalização confeccionado em pvc rigido com 75 com de altura de alta résistência com faixas printadas. Nas cores laranja com faixa brança ou preto com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada	Diárta	4 0	9,50	380,00	10.00	400,00	7,50	300,00	9,00	360,00
19	Paineis de led in- outdoor modular com gabinetes silm, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m², paineis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nivel de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-video, componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de forçã ac90-260v 50-60hz, para ambiente abeno e fechado	Diària	o .	1.890,00	- 15 120,00	2,900,00	16,000,00	1.800,00	14.400,00	1.896,67	45.173,33

Comissão Permanente de Licitação

	공항 경험 경험 있는 <u>경기 (1987년) 본 이번 교</u> 실을 한 경험 등 회원 회원 경험 경기 급기 중심 모양.		<u> </u>		1.5.1				100000	germaneme de	Littledyell §
20	Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts unf cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências unf ou 60 no vnf – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 2000 niw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do úsuário, redução de ruido do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregavel fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.	Diaria	20	32,00	640,00	30,00	600,00	28,00	Folhes i	Sinatura 30,00	600,00
21	Backdrop locação e instalação de cortina de fundo (painel modular) confeccionado em lona frontlight 400g com impressão digital, com Ilhos, fixada através de abraçadeira de nylon com trava, em estrutura espacial de alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte e dimensões fornecidas pelo contratante)	Diária	8	4.830,00	38.640,00	500,00	4.000,00	478,00	3.824,00	1,936,00	15.488,00
22	Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sem braço, cor branca capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso	Unidade	60	5,00	300,00	5,00	300,00	4,00	240,00	4,67	280,00
23	Mesa přástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm	Unidade	16	9,00	144,00	10,00	160,00	8,90	142,40	9,30	148,80
24	Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de altura e inclinação e revestimento em tecido 100% poliéster	Unidade	100	29,00	2.900,00	30,00	3.000,00	27,00	2,700,00	28,67	2.866.67
25	Eanheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2 metros de comprimento, aso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária.	Unidade	60	180,00	10.800,00	200;00	12,000,00	176,00	10.560,00	185,33	11.120,06
26	Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, para garantir a segurança e a ordem	Unidade	60	90,00	5.400,00	. 100,00	6.000,00	86,00	5,160,00	92,00	5.520,00
27	Benda musical "de representatividade nacional" tocando forro/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	Evento	4	42.000,00	168,000,00	50,000,00	200.000,00	40.950,66	163.800,00	44.316,67	177.266,67
28	Banda musical "de representatividade local" tocando forio elétrico individualmente por 03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.	evento	10	8.000,00	80,000,00	7.000;00	70:000,Do	6,500,00	65.000,00	7.166,67	71,666,67
							dammer and contribution and provi		and a comment of a second comment of		

198.000,00 198.000,00 199.333,33 199.333,33

29,116,00

27.890.00

29.116.00

748.652,00 753.960,00 681.226,40 727.946,13

27.890.00

200.000.00

30.000.00

200.000.00

30.000.00

Edison Bonfim Agular Junior
Diretor Dep de Compras

Banda musical "de representatividade nacional" tocando o sertanejo individualmente por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as despesas

decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta da

Banda musical "de representatividade regional" tocando o batidão do pará/axê ou sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez)

integrantes entre cantores, músicos, montagem e programação, todas as

despesas decorrentes das bandas como alimentação hospedagem por conta

contratada

da contratada.

Cidelândia/MA, 12 de Fevereiro de 2019

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.921-000 Cidelándia - MA.

200,000.00

29.458,00

vento

Evento

1

200,000.00

29.458.00

Tel. (0)(X99) 3535-0386